TERRAN

BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Ceník

platný od 01.03.2020

50 LET ZÁRUKA TERRAN · od 1920 ·

15 LET ZÁRUKA ORIGINÁL TERRAN PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.terran.cz

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

OBSAH

Výroba střešních systémů	4
Synus	5
Danubia	6
Coppo 2018	7
Rundo	8
Zenit	9
Příslušenství	10
Generon	11
Kontakty	12

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ

Rozemletý a v pecích vypalovaný vápenec: tj. cement, který je základní surovinou.

Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.

Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.

Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti betonových tašek

Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.

Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.

Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%,a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: **obchod@mediterrancz.cz**

Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.

Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Faxem: 547 122 121
Mailem: obchod@mediterrancz.cz

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.

SYNUS EVO

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 3,9 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



KORALL MERLOT MOCCA CARBON

SYNUS/SYNUS colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik
Povrch Synus CS: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 3,9 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



MĚDĚNÁ-HNĚDÁ ČERVENÁ ČERNÁ colorsystem

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus/Synus CS	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Ceník od 01.03.2020	SYNUS EVO		SYNUS colorsystem ochrana barvy		SYNUS	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	31,60	38,20	26,50	32,10	24,70	29,90
Poloviční taška (dle potřeby)	31,60	38,20	26,50	32,10	24,70	29,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	133,00	160,90	127,40	154,20	125,80	152,20
Větrací taška (15 ks/100 m²)	196,500	237,80	190,30	230,30	174,70	211,40
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	90,10	109,00	86,40	104,50	82,20	99,50
Koncový hřebenáč	230,70	279,10	220,50	266,80	212,20	256,80
Rozdělovací hřebenáč Y	372,90	451,20	360,60	436,30	349,40	422,80
Rozdělovací hřebenáč X	460,70	557,40	447,70	541,70	442,00	534,80

Synus / Synus Colorsystem – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.
Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks
Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

DANUBIA colorsystem ochrana barvy

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm

CIHLOVĚ ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ ČERVENÁ

TMAVĚ HNĚDÁ

ANTRACIT

ČERNÁ

DANUBIA EVO

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm


KORALL


MERLOT


MOCCA

CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	252 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	DANUBIA colorsystem ochrana barvy		DANUBIA EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	27,10	32,80	31,60	38,20
Poloviční taška (dle potřeby)	27,10	32,80	31,60	38,20
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	127,40	154,20	133,00	160,90
Větrací taška (15 ks/100 m²)	190,30	230,30	196,50	237,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	86,40	104,50	90,10	109,00
Koncový hřebenáč	220,50	266,80	230,70	279,10
Rozdělovací hřebenáč Y	360,60	436,30	372,90	451,20
Rozdělovací hřebenáč X	447,70	541,70	460,70	557,40
Pultová taška (3 ks/bm)	238,20	288,20	262,90	318,10
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	396,20	479,40	408,40	494,10

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.

COPPO 2018 colorsystem ochrana barvy

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm

ANTICKÁ ČERVENÁ



FERRARA

MODENA

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	COPPO 2018 colorsystem ochrana barvy ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	35,90	43,40
Poloviční taška (dle potřeby)	35,90	43,40
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	173,70	210,20
Větrací taška (15 ks/100 m²)	198,10	239,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	130,40	157,80
Koncový hřebenáč	243,00	294,00
Rozdělovací hřebenáč Y	373,90	452,40
Rozdělovací hřebenáč X	456,80	552,70
Pultová taška (3 ks/bm)	235,90	285,40
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	372,80	451,10



Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

RUNDO colorsystem
ochrana barvy

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks
Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm
Povrch:
Rundo colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rundo EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem


CIHLOVĚ ČERVENÁ


VIŠŇOVO ČERVENÁ

ANTICKÁ ČERVENÁ

RUNDO EVO

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Rundo CS.

KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	RUNDO colorsystem ochrana barvy				RUNDO EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m²)	30,70	37,10	37,40	45,30	33,00	39,90
Poloviční taška (dle potřeby)	30,70	37,10	37,40	45,30	33,00	39,90
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	131,80	159,50	170,60	206,40	143,70	173,90
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	131,80	159,50	170,60	206,40	143,70	173,90
Větrací taška (15 ks/100 m²)	181,20	219,30	212,30	256,90	184,10	222,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	86,40	104,50	130,40	157,80	90,10	109,00
Koncový hřebenáč	220,50	266,80	243,00	294,00	230,70	279,10
Rozdělovací hřebenáč Y	360,60	436,30	373,90	452,40	372,90	451,20
Rozdělovací hřebenáč X	447,70	541,70	456,80	552,70	460,70	557,40
Pultová taška (3 ks/bm)	270,00	326,70	275,90	333,80	275,40	333,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	307,90	372,60	314,40	380,40	314,40	380,40

Rundo - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

ZENIT ClimaControl

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks
Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm
Povrch Zenit EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Povrch Zenit colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

MARS
MATNÝ A LESKLÝ

MOON
MATNÝ A LESKLÝ

SPACE
MATNÝ A LESKLÝ



BŘIDLICE NEW

ANTICKÁ ČERVENÁ
colorsystem

ZENIT EVO

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části ZENIT CC.

CARBON

ONYX

GRANIT

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.03.2020	ZENIT ClimaControl MARS, MOON, SPACE (MATNÝ A LESKLÝ)		ZENIT EVO CARBON, ONYX, GRANIT		ZENIT EVO BŘIDLICE NEW		ZENIT colorsystem ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m²)	40,60	49,10	37,00	44,80	39,40	47,70	39,40	47,70
Poloviční taška (dle potřeby)	40,60	49,10	37,00	44,80	39,40	47,70	39,40	47,70
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	195,20	236,20	181,60	219,70	181,60	219,70	181,60	219,70
Větrací taška (15 ks/100 m²)	243,90	295,10	226,90	274,50	226,90	274,50	226,90	274,50
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	96,40	116,60	90,10	109,00	90,10	109,00	130,40	157,80
Koncový hřebenáč	247,90	300,00	230,70	279,10	230,70	279,10	243,00	294,00
Rozdělovací hřebenáč Y	400,90	485,10	372,90	451,20	372,90	451,20	373,90	452,40
Rozdělovací hřebenáč X	496,10	599,10	460,70	557,40	460,70	557,40	456,80	552,70
Pultová taška (3 ks/bm)	296,60	358,90	275,90	333,80	275,90	333,80	275,90	333,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	337,90	408,90	314,40	380,40	314,40	380,40	314,40	380,40

Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 01. 03. 2020

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role		400,50	484,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role		277,70	336,00
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role		463,50	560,80
Větrací pás Standard (1 m)	ks		156,00	188,80
Ukončení hřebene plastové	ks		26,90	32,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		16,50	20,00
Příchytka hřebenáče	ks		4,20	5,10
Utěsňovací (šroubový) hřebík	ks		7,20	8,70
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks		13,60	16,50
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role		85,20	103,10
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks		187,20	226,50
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks		418,80	506,70
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks		15,60	18,90
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks		338,80	410,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		2,30	2,80
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role		2049,10	2479,40
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks		172,10	208,20
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Synus	ks		504,30	610,20
Prostupová taška Danubia, Coppo 2018	ks		405,50	490,70
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks		405,50	490,70
Adaptér pro solární kolektor	ks		977,30	1182,50
Anténní nástavec	ks		476,70	576,80
Anténní komplet - Zenit antická	ks		1137,20	1376,00
Anténní komplet - Zenit carbon	ks		1449,40	1753,80
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks		638,30	772,30
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks		488,40	591,00
Flex hadice	ks		397,50	481,00
Flex hadice Ø 150	ks		670,00	810,70
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - taška+komínek	ks		1016,20	1229,60
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – taška+komínek	ks		1016,20	1229,60
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – taška+komínek	ks		1173,50	1420,00
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – taška+komínek	ks		1312,00	1556,10
Kanalizační větrák s odvodem kondenzátu Ø 150, Danubia, Synus, Coppo 2018 – taška+komínek			1600,00	1936,00
Sběrač vodního kondenzátu			680,00	822,80
Přechodová příruba přes folii			160,00	193,60
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- antická Ø 160 – taška+komínek			2678,00	3 240,40
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- Ø 160 – taška+komínek			2532,00	3 063,70
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks		1277,80	1546,10
Adaptér pro turbokomín	ks		891,60	1078,80
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks		2214,80	2679,90
Taška prosvětlovací Synus	ks		652,20	789,20
Taška prosvětlovací Danubia, Coppo 2018	ks		352,10	426,00
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks		636,80	770,50
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks		7,40	9,00
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		7,40	9,00
Příchytka řezané tašky	ks		14,70	26,40
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks		758,30	917,50
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks		544,80	659,20
Protisněhový hák	ks		16,60	20,10
Protisněhový hák Synus	ks		18,70	22,60
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks		730,90	884,40
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks		299,30	362,20
Podstřeší				
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m² (75 m²)	role		2178,10	2635,50
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m² (75 m²)	role		3025,30	3660,60
Střešní folie kontaktní Pentax Plus 200 g/m² (75 m²)	role		4372,00	5290,10
Střešní folie kontaktní FOXX Plus 270 g/m² (75 m²)	role		7651,10	9257,80
MULTI BAND - páska na přelepení folie 60 mm/25 m	role		445,90	539,50
PREN tekuté lepidlo 850 g	ks		888,80	1075,40
Páska pod kontralatě (SB) 60 mm x 30 m	role		322,30	390,00
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks		716,70	867,20
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks		795,10	962,10
FLEXX BAND pružná butylkaučuková páska 100 mm x 10 m	ks		859,30	1039,8
THAN špeciální kaučuk na lepení fólie 310 ml	ks		322,30	390,0
Ochrana před blesky				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		43,00	52,00
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		46,30	56,00

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

GENERON, připravený na budoucnost

Speciálním znakem solárního řešení Terran je, že solární články jsou integrované do jednotlivých tašek tak, že jejich instalace a vzhled se bude shodovat téměř 100 procentně s tradičními střešními krytinami. Pracovní prototyp úspěšně spojuje naše stoleté zkušenosti s výrobou tašek Terran s technickými výzvami budoucnosti. Konečným cílem vývoje je vytvořit estetický, ekologický a nekompromisní střešní systém vyrábějící elektrickou energii.

JAKÝ BUDE?

ESTETICKÝ
Vkusné řešení bez kompromisů.

INTEGROVANÝ
Ochrana a obnovitelná energie pod jednou střechou.

JEDNODUCHÝ
Jednoduchá, efektivní, rychlá a bezpečná montáž.

SYSTÉMOVÝ
Kompletní řešení pro zastřešení střech a výrobu solární energie.

DALŠÍ INFORMACE

Navštivte naši webovou stránku www.generon.cz a přihlaste se na náš newsletter, aby jste získali informace o produktu z první ruky.



TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

www.generon.cz





TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Výhradní zastoupení pro ČR:
Mediterran CZ s.r.o.
Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 122 120
Fax: +420 547 122 121
E-mail: obchod@mediterrancz.cz
www.terran.cz

Váš prodejce:

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

I. Věra Zikmundová
tel.: +420 774 443 673
e-mail: zikmundova@mediterrancz.cz

II. Petr Uvízl
tel.: +420 774 443 671
e-mail: uvizl@mediterrancz.cz

III. Petr Výlet
tel.: +420 774 443 670
e-mail: vylet@mediterrancz.cz

IV. Pavel Janouch
tel.: +420 774 443 675
e-mail: janouch@mediterrancz.cz

V. Pavel Zaschke
tel.: +420 774 443 679
e-mail: zaschke@mediterrancz.cz

VI. František Kolek
tel.: +420 774 443 678
e-mail: kolek@mediterrancz.cz

Výrobce:
Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel.: +421 317 794 942
Fax: +421 317 794 608
Tech. poradenství: +421 317 794 797
E-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!
Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.