

Ceník 2020

Platnost od 1.4.2020

Obsah

Všeobecné informace	2	Fasádní desky	56
Skládaná střešní krytina	3	Příslušenství	72
Spojovací materiál	12	Funkční desky	86
Příslušenství	14	Obchodní podmínky	88
Vlnitá střešní krytina	28	Záruční prohlášení	91
Spojovací materiál	36	Služby a doprava	92
Příslušenství	38	Vzorník barev	94



1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Některé zboží není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Ceny dopravy, balného a servisních poplatků naleznete na str. 92 tohoto ceníku.

2. Objednávky

- Objednávky na skládanou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302/91, 266 01 Beroun - Závodí, tel.: 311 744 131-2, 311 744 135, objednavky@cembrit.cz.

3. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů.
- Zboží označené MTO je k dodání pouze na objednávku. Aktuální dodací lhůtu si před objednáním můžete ověřit u pracovníků expedice.

4. Hmotnost zboží

- Uvedené hmotnosti zboží na paletě jsou pouze orientační. Přesná hmotnost zboží je uvedena na dodacím listu.

5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků: Lidická 302, 266 38 Beroun 3.
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk.
- Při použití vlastní dopravy prosíme o avizování dne a hodiny nakládky nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety a u fasádních desek max. 3 palety.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou je třeba paletu zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytrídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS200240002062.
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

8. Obchodní a záruční podmínky

- Aktuální obchodní a záruční podmínky naleznete na str. 88 tohoto ceníku.

9. Změna vyhrazena

- Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.
- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.
- Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

10. Platnost ceníku: od 1. dubna 2020

CEMBRIT

Skládaná krytina

Kvalitní střešní krytina nejen do náročných klimatických podmínek v horských oblastech.



www.cembrit.cz

CEMBRIT

Fasády

Vláknocementové fasádní desky





Cembrit Transparent

Fasádní desky Cembrit Transparent přiznávají strukturu a přirozené vlastnosti základní desky a díky transparentnímu nátěru jsou také velmi odolné. Barva přidaná do vláknocementu zvýrazňuje složení materiálu, které desce dodává její pevnost a jedinečné parametry. Extrémně trvanlivý transparentní nátěr desku chrání, vyrovnává její povrch a zaručuje její dlouhou životnost.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
1 192 x 2 500	8	1635,00	1978,35	Standardní barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
		1660,00	2008,60	Speciální barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
1 192 x 3 050	8	1635,00	1978,35	Standardní barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
		1660,00	2008,60	Speciální barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: semi - transparentní čistý akrylát
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 000 36	T030	430 000 30	T111	430 000 18	T171	430 000 49	T383
430 001 01	T101	430 001 02	T161	430 000 10	T242		
Speciální barvy							
430 001 00	T020	430 000 43	T262	430 001 05	T505	430 001 06	T626
430 001 03	T252	430 001 04	T373	430 000 24	T515	430 001 07	T737
Standardní barvy							
430 002 57	T030	430 002 59	T111	430 002 61	T171	430 002 66	T383
430 002 58	T101	430 002 60	T161	430 002 62	T242		
Speciální barvy							
430 002 56	T020	430 002 64	T262	430 002 67	T505	430 002 69	T626
430 002 63	T252	430 002 65	T373	430 000 27	T515	430 002 70	T737



Cembrit Solid

Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce dodává vysokou odolnost. Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje výřezů a vyvrtaných otvorů. Desky jsou certifikovány i pro použití jako balkonové výplně.



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: 100% akrylátová barva
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
1 192 x 2 500	8	1485,00	1796,85	Standardní barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
		1528,00	1848,88	Speciální barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
1 192 x 3 050	8	1485,00	1796,85	Standardní barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
		1528,00	1848,88	Speciální barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 103 51	S030	430 103 67	S101	430 103 23	S151	430 103 43	S212
430 103 63	S071	430 103 91	S131	430 103 35	S191	430 103 75	S282
430 100 43	S353	430 100 17	S676	430 100 51	S757		
Speciální barvy							
430 100 35	S334	430 100 87	S525	430 100 21	S616	430 100 55	S747
430 100 91	S515	430 100 75	S606	430 100 83	S656		
Standardní barvy							
430 103 53	S030	430 103 69	S101	430 103 25	S151	430 103 45	S212
430 103 65	S071	430 103 93	S131	430 103 37	S191	430 103 77	S282
430 106 06	S353	430 106 12	S676	430 106 14	S757		
Speciální barvy							
430 106 05	S334	430 106 08	S525	430 106 10	S616	430 106 13	S747
430 106 07	S515	430 106 09	S606	430 106 11	S656		

Informace pro desky Transparent, Solid a Cover

Formátování desek, vrtání

Cena formátování desek na nestandardní formát se určuje na základě individuální kalkulace.

Ošetření hran

- transparentní impregnační nátěr
Hrany desek musí být před montáží ošetřeny impregnačním nátěrem. U desek dodávaných v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny a je zdarma dodáváno 1 balení nátěru na každých 100 desek. Při objednávce formátovaných desek jsou hrany také ošetřeny a je dodáváno 1 balení nátěru na dodávku.

Pokud je zapotřebí větší množství nátěru, je nutné nátěr doobjednat. Přibližná spotřeba nátěru: 250 ml na 300 bm řezané hrany.

Změna objednávky

Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzamčení objednávky bude účtován poplatek 2 500 Kč. Změna objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.




Cembrit Cover

Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu. Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si můžete z 26 standardních barev. Desky je možné také objednat v nestandardních barvách - odstínech RAL. Cena desek v nestandardních barvách se stanovuje na základě individuální kalkulace. Minimální množství takové objednávky je 150m².

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
1 192 x 2 500	8	1377,00	1666,17	Standardní barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
		1407,00	1702,47	Speciální barvy					
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
				2,98 m²	15,7 kg	40 ks	119,2 m²	1 871,44 kg	MTO
1 192 x 3 050	8	1377,00	1666,17	Standardní barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
		1407,00	1702,47	Speciální barvy					
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO
				3,64 m²	15,7 kg	30 ks	109,2 m²	1 714,44 kg	MTO

Každá položka v objednávce (rozměr/barva) s plochou menší než 150m² se přijímá pouze u desek délky 3 050 mm s příplatkem 6 500 Kč.



Materiál: přírodní šedá - vláknocement
Povrchová úprava: 100% akrylátová vrstva
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny


AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 203 45	Co10	430 202 85	Co60	430 200 40	C390	430 200 48	C610
430 203 49	Co20	430 203 01	C160	430 200 00	C450	430 200 28	C630
430 203 41	Co40	430 203 21	C210	430 200 04	C550	430 200 60	C650
430 202 61	Co50	430 200 20	C360	430 200 08	C570	430 200 24	C670
Speciální barvy							
430 208 08	C190	430 208 07	C370	430 200 32	C640	430 200 84	C770
430 208 09	C200	430 200 88	C530	430 200 68	C760		
430 208 06	C350	430 200 44	C540	430 200 76	C730		
Standardní barvy							
430 203 47	Co10	430 202 87	Co60	430 207 08	C390	430 207 15	C610
430 203 51	Co20	430 203 03	C160	430 207 09	C450	430 207 16	C630
430 203 43	Co40	430 203 23	C210	430 207 23	C550	430 207 18	C650
430 202 63	Co50	430 207 06	C360	430 207 13	C570	430 207 19	C670
Speciální barvy							
430 208 12	C190	430 208 11	C370	430 207 17	C640	430 207 22	C770
430 208 13	C200	430 207 10	C530	430 207 21	C760		
430 208 10	C350	430 207 11	C540	430 207 20	C730		



Cembrit Patina Original

Fasádní desky Cembrit Patina jsou vyhledávaným architektonickým řešením pro fasády, které působí přirozeným, přírodním dojmem. Fasádní desky Cembrit Patina jsou probarvené ve hmotě desky. Povrch desek je broušený a hydrofobizovaný. Tato povrchová úprava snižuje nasákavost desky a zvyšuje její životnost. Brus desky je veden v podélném směru. Při kladení desky otočené o 90° může nasvětlení měnit výsledný dojem. Desky jsou certifikovány i pro použití jako balkonové výplně.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
1 192 x 2 500	8	1040,00	1258,40	Standardní barvy					
				2,98 m²	12,4 kg	40 ks	119,2 m²	1 478 kg	MTO
				2,98 m²	12,4 kg	40 ks	119,2 m²	1 478 kg	MTO
		1140,00	1379,40	Speciální barvy					
				2,98 m²	12,4 kg	40 ks	119,2 m²	1 478 kg	MTO
				2,98 m²	12,4 kg	40 ks	119,2 m²	1 478 kg	MTO
1 192 x 3 050	8	1040,00	1258,40	Standardní barvy					
				3,64 m²	12,4 kg	35 ks	127,1 m²	1 576 kg	MTO
				3,64 m²	12,4 kg	35 ks	127,1 m²	1 576 kg	MTO
		1140,00	1379,40	Speciální barvy					
				3,64 m²	12,4 kg	35 ks	127,1 m²	1 576 kg	MTO
				3,64 m²	12,4 kg	35 ks	127,1 m²	1 576 kg	MTO
1 250 x 2 500	8	1040,00	1258,40	Standardní barvy					
				3,13 m²	12,4 kg	40 ks	125,0 m²	1 550 kg	MTO
				3,13 m²	12,4 kg	40 ks	125,0 m²	1 550 kg	MTO
		1140,00	1379,40	Speciální barvy					
				3,13 m²	12,4 kg	40 ks	125,0 m²	1 550 kg	MTO
				3,13 m²	12,4 kg	40 ks	125,0 m²	1 550 kg	MTO
1 250 x 3 050	8	1040,00	1258,40	Standardní barvy					
				3,81 m²	12,4 kg	35 ks	133,34 m²	1 653 kg	MTO
				3,81 m²	12,4 kg	35 ks	133,34 m²	1 653 kg	MTO
		1140,00	1379,40	Speciální barvy					
				3,81 m²	12,4 kg	35 ks	133,34 m²	1 653 kg	MTO
				3,81 m²	12,4 kg	35 ks	133,34 m²	1 653 kg	MTO
1 250 x 2 500	6	930,00	1125,30	Standardní barvy					
				3,13 m²	8,7 kg	50 ks	156,5 m²	1 362 kg	MTO
				3,13 m²	8,7 kg	50 ks	156,5 m²	1 362 kg	MTO
1 250 x 3 050	6	930,00	1125,30	Standardní barvy					
				3,81 m²	8,7 kg	50 ks	190,5 m²	1 657 kg	MTO
				3,81 m²	8,7 kg	50 ks	190,5 m²	1 657 kg	MTO



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: voduodpudivý povrch
Třída reakce na oheň: A2, S1 - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 300 58	P020	430 302 48	P070	430 302 49	P222	430 302 54	P545
430 302 47	P050						
Speciální barvy							
430 301 66	P313	430 300 01	P333	430 300 10	P565	430 300 19	P626
430 301 01	P323	430 301 33	P343				
Standardní barvy							
430 300 69	P020	430 302 59	P070	430 302 60	P222	430 302 65	P545
430 302 58	P050						
Speciální barvy							
430 301 70	P313	430 300 05	P333	430 300 14	P565	430 300 24	P626
430 301 06	P323	430 301 37	P343				
Standardní barvy							
430 300 66	P020	430 302 92	P070	430 302 93	P222	430 302 98	P545
430 302 91	P050						
Speciální barvy							
430 301 68	P313	430 300 03	P333	430 300 12	P565	430 300 21	P626
430 301 03	P323	430 301 35	P343				
Standardní barvy							
430 300 76	P020	430 303 03	P070	430 303 04	P222	430 303 09	P545
430 303 02	P050						
Speciální barvy							
430 301 72	P313	430 300 08	P333	430 300 17	P565	430 300 29	P626
430 301 08	P323	430 301 39	P343				
Standardní barvy							
430 300 64	P020	430 302 39	P070	430 302 40	P222	430 302 41	P545
430 302 38	P050						
Standardní barvy							
430 300 74	P020	430 302 44	P070	430 303 35	P222	430 302 45	P545
430 302 43	P050						

Fasádní desky jsou vyrobeny z přírodních surovin a proto se různé výrobní dávky mohou jemně lišit odstíny barev. Tečky a šedé skvrny do velikosti několika milimetrů nejsou vadou a nemají žádný vliv na užité vlastnosti desek.



Cembrit Patina Inline

Fasádní desky Cembrit Patina Inline dokazují sílu a dlouhou životnost vláknocementu. Lineární frézování na povrchu desky dodává fasádě charakter a hloubku, každý den rozehrává jedinečnou hru stínů tak, jak se denní světlo pohybuje po budově. Desky Cembrit Patina Inline dodají vzhledu vaší stavby specifický charakter a hloubku. Hra stínů může být ještě zajímavější, pokud zkombinujete vertikální a horizontální orientaci drážek desky.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
Standardní barvy									
1 250 x 2 500	8/9,5*	2390,00	2891,90	3,13 m²	14,1 kg	35 ks	109,55 m²	1 545 kg	MTO
1 250 x 3 050	8/9,5*			3,81 m²	14,1 kg	30 ks	114,3 m²	1 612 kg	MTO

* Tloušťka na povrchu 9,5mm, tloušťka v rýze 8mm.

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Rough je rustikální, do hmoty probarvená vláknocementová deska s pískovaným povrchem. Materiál, který je ideální jak pro fasády, tak pro obklady stěn v interiéru, kterým dodává atraktivní vzhled přírodního kamene. Ačkoli je Cembrit Patina Rough atraktivní a zajímavá deska, nemusí být použita na fasádě vždy samostatně. Povrch fasádních desek je hydrofobizovaný, díky tomu je vysoce odolný proti vlhkosti a špíně.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
Standardní barvy									
1 250 x 2 500	8	1615,00	1954,15	3,13 m²	12,4 kg	40 ks	125,0 m²	1 550 kg	MTO
1 250 x 3 050	8			3,81 m²	12,4 kg	35 ks	133,34 m²	1 653 kg	MTO

Cembrit Patina Planks

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Pozn.
Standardní barvy									
150 x 2 500	6	1170,00	1415,70	0,375 m²	8,7 kg	5 ks	1,875 m²	16 kg	MTO
200 x 2 500	6	1165,00	1409,65	0,5 m²	8,7 kg	5 ks	2,5 m²	22 kg	MTO
250 x 2 500	6	1140,00	1379,40	0,625 m²	8,7 kg	5 ks	3,125 m²	27 kg	MTO
300 x 2 500	6	1140,00	1379,40	0,75 m²	8,7 kg	5 ks	3,75 m²	33 kg	MTO



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: voduodpudivý povrch
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 500 02	Po70	430 500 10	Po50	430 500 06	P545		
430 500 00	Po70	430 500 08	Po50	430 500 04	P545		



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: voduodpudivý povrch
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
430 400 00	Po70			430 400 01	P545		
430 400 02	Po70			430 400 03	P545		

Fasádní desky jsou vyrobeny z přírodních surovin a proto se různé výrobní dávky mohou jemně lišit odstíny barev. Tečky a šedé skvrny do velikosti několika milimetrů nejsou vadou a nemají žádný vliv na užité vlastnosti desek.

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Standardní barvy							
431 000 00	Po70	431 000 04	Po20	431 000 12	P545	431 000 08	P222
431 000 01	Po70	431 000 05	Po20	431 000 13	P545	431 000 09	P222
431 000 17	Po70	431 000 06	Po20	431 000 14	P545	431 000 10	P222
431 000 03	Po70	431 000 07	Po20	431 000 15	P545	431 000 11	P222



Cembrit Small Module

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Pozn.	AX Kód	Barva
292 x 1 192	8	1140,00	1379,40	0,35 m²	13,6 kg	MTO	430 303 98	Po20
		1380,00	1669,80	0,35 m²	15,7 kg	MTO	430 202 28	Co10
		1490,00	1802,90	0,35 m²	15,7 kg	MTO	430 102 36	So30
592 x 1 192	8	1140,00	1379,40	0,71 m²	13,6 kg	MTO	430 303 97	Po20
		1380,00	1669,80	0,71 m²	15,7 kg	MTO	430 202 27	Co10
		1490,00	1802,90	0,71 m²	15,7 kg	MTO	430 102 35	So30
292 x 2 392	8	1140,00	1379,40	0,7 m²	13,6 kg	MTO	430 303 96	Po20
		1380,00	1669,80	0,7 m²	15,7 kg	MTO	430 202 26	Co10
		1490,00	1802,90	0,7 m²	15,7 kg	MTO	430 102 34	So30
592 x 2 392	8	1140,00	1379,40	1,42 m²	13,6 kg	MTO	430 303 95	Po20
		1380,00	1669,80	1,42 m²	15,7 kg	MTO	430 202 25	Co10
		1490,00	1802,90	1,42 m²	15,7 kg	MTO	430 102 33	So30
592 x 2 992	8	1140,00	1379,40	1,77 m²	13,6 kg	MTO	430 303 94	Po20
		1380,00	1669,80	1,77 m²	15,7 kg	MTO	430 202 24	Co10
		1490,00	1802,90	1,77 m²	15,7 kg	MTO	430 102 57	So30

Jak název napovídá, “Cembrit Small Module” jsou menší verzi běžně dodávaných fasádních desek Cembrit. S deskami malého formátu se snadněji manipuluje a i díky jejich nižší hmotnosti je jejich instalace snadnější. Vedle snadné instalace přináší malé formáty desek také neomezené možnosti jak je kombinovat. Montáž malých desek má stejná pravidla, jako montáž desek velkého formátu a díky tomu je možné je kombinovat dohromady.

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 304 03	Po50	430 303 88	Po70	430 303 83	P222	430 304 08	P545
430 202 33	Co60	430 202 38	C160	430 202 43	C210	430 202 48	C360
430 102 41	So71	430 102 46	S101	430 102 51	S191	430 102 56	S212
430 304 02	Po50	430 303 87	Po70	430 303 82	P222	430 304 07	P545
430 202 32	Co60	430 202 37	C160	430 202 42	C210	430 202 47	C360
430 102 40	So71	430 102 45	S101	430 102 50	S191	430 102 55	S212
430 304 01	Po50	430 303 86	Po70	430 303 81	P222	430 304 06	P545
430 202 31	Co60	430 202 36	C160	430 202 41	C210	430 202 46	C360
430 102 39	So71	430 102 44	S101	430 102 49	S191	430 102 54	S212
430 304 00	Po50	430 303 85	Po70	430 303 80	P222	430 304 05	P545
430 202 30	Co60	430 202 35	C160	430 202 40	C210	430 202 45	C360
430 102 38	So71	430 102 43	S101	430 102 48	S191	430 102 53	S212
430 303 99	Po50	430 303 92	Po70	430 303 93	P222	430 304 04	P545
430 202 29	Co60	430 202 34	C160	430 202 39	C210	430 202 44	C360
430 102 37	So71	430 102 42	S101	430 102 47	S191	430 102 52	S212

Cembrit RAW

Fasádní desky Cembrit Raw se dodávají bez povrchové úpravy. Používají se v tomto přírodním šedém provedení, nebo se dodatečně aplikuje fasádní barva. Desky jsou certifikovány i pro použití jako balkonové výplně.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Bale- ní	Plocha desek na paletě	Hmot- nost na paletě	AX Kód	Pozn.
1 200 x 2 500	6	469,00	567,49	3 m²	10,8 kg	50 ks	150 m²	1620 kg	450 000 19	
1 200 x 2 500	8	691,00	836,11	3 m²	14,4 kg	40 ks	120 m²	1 728 kg	450 000 29	
1 200 x 3 050	8	691,00	836,11	3,66 m²	14,4 kg	30 ks	109,8 m²	1 581 kg	450 000 35	
1 200 x 2 500	10	922,00	1115,62	3 m²	18,0 kg	30 ks	90,75 m²	1 634 kg	450 000 64	MTO
1 200 x 3 050	10	922,00	1115,62	3,66 m²	18,0 kg	25 ks	91,5 m²	1 647 kg	450 000 05	MTO



Materiál: přírodní šedá - vláknocement
Povrchová úprava: bez úpravy
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

Formátování desek, vrtání
Cena formátování desek na nestandardní formát se určuje na základě individuální kalkulace.

Fasádní desky - spojovací materiál

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	Pozn.	AX Kód
Vruty do dřeva se středící podložkou	4,5 (12) x 36	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	1494,00	1807,74	MTO	472 400 59 Nebarvený vrut pro desky Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Transparent a Cembrit Raw
							
Vruty do dřeva bez středící podložky	4,5 (12) x 36	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	1494,00	1807,74	MTO	472 401 69 Nebarvený vrut pro desky Cembrit Patina
Vruty do oceli se středící podložkou	4,8 (12) x 29	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	2450,00	2964,50	MTO	472 405 83 Nebarvený vrut pro desky Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Transparent a Cembrit Raw
Pro ocelové podkladní konstrukce (tl. 0,5 - 1,5 mm) 							
Vruty do oceli bez středící podložky	4,8 (12) x 29	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	2450,00	2964,50	MTO	472 404 71 Nebarvený vrut pro desky Cembrit Patina

Barvený vrut	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
Cembrit Solid	472 400 86	S515	472 400 90	S656	472 400 92	So30	472 400 96	S616
	472 400 87	S353	472 400 91	S334	472 400 93	S191	472 400 97	S525
	472 400 88	S747	472 400 69	So71	472 400 94	S606	472 400 98	S757
	472 400 89	S212	472 404 14	S101	472 400 95	S282	472 400 99	S676
	472 407 03	S131	CZ4724083	S151				
Cembrit Cover	472 400 61	C640	472 400 68	Co50	472 400 74	C770	472 400 76	Co10
	472 400 62	C650	472 404 12	C210	472 400 75	C760	472 400 82	C530
	472 400 63	C630	472 400 69	Co60	472 400 77	C160	472 400 93	C190
	472 400 64	C570	472 400 70	C670	472 407 65	C370	472 400 84	Co20
	472 400 65	C550	472 400 71	C450	472 407 64	C350	472 400 85	Co40
	472 400 89	C200	472 400 72	C360	472 400 80	C610		
	472 400 67	C730	472 400 73	C390	472 400 81	C540		
Cembrit Transparent	472 400 86	T515	472 404 16	T262	CZ472402	T101	CZ472406	T505
	472 400 87	T383	472 404 14	T171	472 404 14	T161	CZ472407	T626
	472 404 15	To30	472 404 12	T242	CZ472404	T252	CZ472408	T737
	472 404 13	T111	CZ472401	To20	472 406 54	T373		
Cembrit Patina	472 401 76	Po50	472 401 73	P545	472 401 80	P313	472 401 77	P323
	472 401 74	Po70	472 401 71	P222	472 401 83	P333	472 401 81	P565
	472 401 75	Po20	472 406 71	P626	472 401 79	P343		
Cembrit Solid	472 402 89	S515	472 403 09	S656	472 403 11	So30	472 403 15	S616
	472 402 90	S353	472 403 10	S334	472 403 12	S191	472 403 16	S525
	CZ4724088	S747	472 402 72	So71	472 403 13	S606	472 403 17	S757
	472 403 08	S212	472 402 93	S101	472 403 14	S282	472 403 18	S676
	472 407 06	S131	CZ4724090	S151				
Cembrit Cover	472 402 64	C640	472 402 71	Co50	472 402 77	C770	472 402 84	C540
	472 402 65	C650	472 402 91	C210	472 402 78	C760	472 402 85	C530
	472 402 66	C630	472 402 72	Co60	CZ472402	Co10	472 403 12	C190
	472 402 67	C570	472 402 73	C670	472 402 80	C160	472 402 87	Co20
	472 402 68	C550	472 402 74	C450	472 407 67	C370	472 402 88	Co40
	472 403 08	C200	472 402 75	C360	472 407 66	C350		
	472 402 70	C730	472 402 76	C390	472 402 83	C610		
Cembrit Transparent	472 402 89	T515	472 402 95	T262	472 402 92	T101	CZ472411	T505
	472 402 90	T383	472 402 93	T171	472 404 14	T161	472 403 09	T626
	472 402 94	To30	472 402 91	T242	CZ472409	T252	CZ472413	T737
	472 402 92	T111	CZ472401	To20	CZ472410	T373		
Cembrit Patina	472 403 00	Po50	472 402 97	P545	472 403 03	P313	472 403 01	P323
	472 402 98	Po70	472 402 96	P222	472 403 06	P333	472 403 04	P565
	472 402 99	Po20	472 403 02	P626	472 403 05	P343		

Pozn. v průběhu platnosti tohoto ceníku mohou
být doprodávány vruty ze sortimentu 2019



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	Pozn.	AX Kód
Vrut s podložkou pro spec. ocelové konstrukce 	5,5 (14) x 25	nerez	250 ks (1,6 kg/bal)	2770,00	3351,70	MTO	472 406 47 Nebarvený vrut pro speciální ocelové konstrukce (Cembrit Balcony)
Montáž fasádních desek na speciální ocelové konstrukce (balkonové konstrukce, mezibalkonové příčky).							
Trhací nýty pro hliníkovou podkladní konstrukci  (svěr nýtu K14)	4,0 (14) x 20	hli- ník/ nerez	250 ks (0,75 kg/ bal)	3050,00	3690,50	MTO	472 300 31 Nebarvený nýt pro desky Cembrít Solid, Cembrit Cover, Cembrit Transparent, Cembrit Raw a Cembrít Patina.
Trhací nýty pro ocelovou podkladní konstrukci  (svěr nýtu K14)	4,8 (14) x 20	nerez	250 ks (1,2 kg/bal)	3050,00	3690,50	MTO	472 300 03 Nebarvený nýt pro desky Cembrít Solid, Cembrit Cover, Cembrit Transparent, Cembrit Raw a Cembrít Patina.

	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
AX kód barvených vrutů na vyžádání								
Pro podrobnější info kontaktujte obchodní nebo technické oddělení.								
Cembrit Solid	CZ472304	S515	472 301 45	S656	472 301 11	So30	472 301 47	S616
	472 300 89	S353	472 301 18	S334	472 300 94	S191	CZ472308	S525
	472 300 90	S747	472 300 41	So71	472 301 74	S606	472 301 25	S757
	472 300 91	S212	472 301 38	S101	472 301 24	S282	CZ472309	S676
	CZ4723063	S131	CZ4723064	S151				
Cembrit Cover	472 300 33	C640	472 300 40	Co50	472 300 46	C770	472 300 48	Co10
	472 300 34	C650	472 301 39	C210	472 300 47	C760	472 300 49	C160
	CZ472310	C630	472 300 41	Co60	472 301 71	C610	472 301 84	C370
	472 300 36	C570	472 300 42	C670	472 301 43	C540	472 301 83	C350
	472 300 37	C550	472 300 43	C450	472 301 73	C530	472 301 16	Co40
	472 301 44	C200	472 300 44	C360	472 301 87	C190		
	472 300 39	C730	472 300 45	C390	472 301 17	Co20		
Cembrit Transparent	CZ472301	T515	472 301 42	T262	472 301 40	T101	472 301 53	T505
	472 300 89	T383	472 301 38	T171	472 301 38	T161	472 301 45	T626
	472 301 41	To30	472 301 39	T242	472 301 42	T252	472 301 54	T737
	472 301 40	T111	CZ472302	To20	472 301 52	T373		
Cembrit Patina	472 301 46	Po50	472 300 53	P545	472 300 57	P313	472 300 59	P323
	472 300 54	Po70	472 300 52	P222	472 300 58	P333	472 301 10	P565
	472 300 55	Po20	472 300 56	P626	472 300 95	P343		
Cembrit Solid	472 300 22	S515	472 301 57	S656	472 301 48	So30	CZ472302	S616
	472 300 23	S353	CZ472308	S334	472 300 26	S191	CZ472303	S525
	CZ472315	S747	472 300 13	So71	CZ472309	S606	CZ472304	S757
	472 300 25	S212	472 301 31	S101	CZ472301	S282	CZ472305	S676
	CZ472316	S131	CZ472317	S151				
Cembrit Cover	472 300 05	C640	472 300 12	Co50	472 300 18	C770	CZ472309	C540
	472 300 06	C650	472 301 29	C210	472 300 19	C760	CZ472310	C530
	472 300 07	C630	472 300 13	Co60	472 300 20	Co10	472 300 26	C190
	472 300 08	C570	472 300 14	C670	472 300 21	C160	472 301 34	Co20
	472 300 09	C550	472 300 15	C450	472 301 86	C370	CZ472311	Co40
	472 300 25	C200	472 300 16	C360	472 301 85	C350		
	472 300 11	C730	472 300 17	C390	CZ472308	C610		
Cembrit Transparent	472 300 22	T515	472 301 33	T262	472 301 30	T101	472 301 56	T505
	472 300 23	T383	472 301 31	T171	472 301 31	T161	472 301 57	T626
	472 301 32	To30	472 301 29	T242	472 301 33	T252	472 301 58	T737
	472 301 30	T111	CZ472306	To20	472 301 51	T373		
Cembrit Patina	472 301 28	Po50	472 301 26	P545	472 301 59	P313	472 301 60	P323
	472 301 27	Po70	472 301 21	P222	472 301 61	P333	472 301 63	P565
	472 300 24	Po20	472 301 64	P626	472 301 62	P343		



Fasádní desky - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Vložka fixního bodu pro nýt		Ø 8,8 x 4,1	plast	327,00	395,67
EPDM podkladní páska profilovaná		1 x 30 x (30 m)	EPDM	765,00	925,65
		1 x 90 x (30 m)	EPDM	1319,00	1595,99
		1 x 100 x (30 m)	EPDM	1582,00	1914,22
EPDM podkladní páska hladká		0,8 x 45 x (30 m)	EPDM	805,00	974,05
		0,8 x 95 x (30 m)	EPDM	1567,00	1896,07
Nýtovací nástavec Pro Aku (pneu) kleště		závit M 10x1 pro nýt 4 mm	870,00	1052,70	
Nýtovací nástavec Pro Aku (pneu) kleště		závit M 10x1 pro nýt 4,8 mm			
Nýtovací nástavec Pro ruční kleště,		závit M 8x1 pro nýt 4 a 4,8 mm			
Středící nástavec vrtáku, 8,5 mm do otvo- ru 9 mm, do el. vrtačky		4,1 mm	870,00	1052,70	
		4,9 mm			
Středící nástavec vrtáku, 9,5 mm do otvo- ru 10 mm, do el. vrtačky		4,1 mm			
		4,9 mm			
Transparentní impregnační nátěr		250 ml	624,00	755,04	

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
100 ks		472 301 49	MTO	Vložka fixního bodu pro nýt
30 m (3,5 kg/ks)	černá	472 500 73	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
30 m (4,5 kg/ks)	černá	472 500 86	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
30 m (5,0 kg/ks)	černá	472 500 69	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
30 m (1,15 kg/ks)	šedá	472 500 93	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
30 m (2,6 kg/ks)	šedá	472 500 97	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
1 ks		472 301 03	MTO	Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty
1 ks		472 301 04	MTO	Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty
1 ks		472 301 12	MTO	Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty
1 ks		472 301 06	MTO	Pro vytvoření soustředného otvoru při nýtování
1 ks		472 900 49		
1 ks		CZ472900	MTO	Pro vytvoření soustředného otvoru při nýtování
1 ks		472 301 05		
250 ml	bezbarvý	472 500 55	MTO	Pro ošetření řezaných hran desek Transparent, Solid a Cover

Pravidla použití EPDM pásky



Typ desky	Dřevěný rošt (šrouby)	Pozinkovaný rošt (šrouby nebo nýty)	Hliníkový rošt (nýty)
Patina	p	h	o
Solid	p	h	o
Cover	p	h	o
Transparent	p	h	o
RAW	p	h	o

h = hladká EPDM páska musí být mechanicky připevněna pod každou fasádní deskou
p = profilovaná EPDM páska musí být mechanicky připevněna pod každou fasádní deskou
o = použití hladké EPDM pásky doporučujeme pro profilované hliníkové rošty, pro hladké rošty je použití hladké pásky povinné

Kotvení materiál (šroub do dřeva nebo oceli, nýty) musí být v případě použití EPDM pásky vždy kotven skrz tuto pásku.

Profily pro fasádní desky

Cembrit nabízí širokou řadu fasádních profilů. K dostání jsou jak v nebarveném provedení, tak v barevných odstínech fasádních desek.




Většina profilů má tloušťku 1 mm a je vyráběna z hliníku. Pro standardní barvy fasádních desek dodáváme i barvené polomatné profily. Při dodání jsou profily opatřeny ochranou folií.




1. Cembrit malý profil pro vnější roh, délka 3000mm




2. Cembrit profil pro vnější roh rovný, délka 3000mm




3. Cembrit profil pro vnitřní roh, délka 3000mm



4. Cembrit malý vertikální profil, délka 3000mm




5. Cembrit horizontální ukončovací profil malý, délka 3000mm



6. Cembrit profil pro parapet okna, délka 3000mm



7. Cembrit těsnicí profil, délka 3000mm



8. Cembrit malá okapnička, délka 3000mm



9. Cembrit ventilační profil, vyrobeno z perforovaného ocelového plechu tl. 0.6 mm, délka 3000mm.

Fasádní desky - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Cembrit malý profil pro vnější roh		20 x 20 x 3 000	hliník	910,00	1101,10
Cembrit profil pro vnitřní roh		20 x 20 x 3 000	hliník	560,00	677,60
Cembrit profil pro parapet okna		125 x 25 x 3 000	hliník	740,00	895,40
Cembrit malá okapnička		3 000	hliník	430,00	520,3
Cembrit malá okapnička		40 x 50 x 90 x 3 000	hliník	913,00	1104,73
Cembrit těsnící profil		7 x 50 x 3 000	hliník	308,00	372,68
Cembrit profil pro vnější roh rovný		20 x 20 x 3 000	hliník	560,00	677,60
Cembrit základací ventilační profil		40 x 12 x 33 x 3 000	hliník	482,00	583,22
Cembrit ventilační profil		22 x 50 x 3 000	černá	482,00	583,22
Cembrit ventilační profil 70		25 x 70 x 3 000	nerez	621,00	751,41
Cembrit ventilační profil 100		25 x 100 x 3 000	nerez	734,00	888,14

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
5 ks	hliník	472 001 70	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 1 080 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 001 34	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 720 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 002 48	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 920 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 002 65	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 725 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 004 98	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 1 110 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 000 98	MTO	Cena platí pro standardní odstíny desek Cembrit Transparent, Solid, Cover a Patina Ostatní barvy: Cena 540 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	
5 ks	hliník	472 001 82	MTO	Montáž fasádních desek Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina a Cembrit Raw
5 ks	hliník	472 001 09	MTO	Montáž fasádních desek Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina a Cembrit Raw
5 ks	černá	472 005 30	MTO	Montáž fasádních desek Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina a Cembrit Raw
8 ks	nerez	472 001 06	MTO	Montáž fasádních desek Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina a Cembrit Raw
4 ks	nerez	472 005 31	MTO	



Cembrit Plank

Obklady fasád Cembrit Plank jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí vláknocementu. Desky jsou pokryté vrstvou akrylové barvy nebo primárním nátěrem připraveným k aplikaci barvy přímo v místě stavby. Desky Cembrit Plank jsou vhodné na svislé, vodorovné i šikmé povrchy.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Popis	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmot- nost na paletě	Do- stup- nost
3 600 x 180	8	dekor dřeva	736,00	890,56	0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
					0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
					0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
					0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
3 600 x 180	8	dekor dřeva	659,00	797,39	0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
3 600 x 180	8	hladká	736,00	890,56	0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO
					0,648 m²	11,95 kg	84 ks	54,432 m²	651 kg	MTO

Orientační spotřeba desek pro lodové krytí je 1,85 ks/m²

Cembrit Plank - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH Kč	Pozn.	Použití
Šrouby do dřeva, barvená hlava		4,5 (12) x 41	nerez	250 ks	1254,00	1517,34	MTO	Montáž desek Cembrit Plank na dřevěnou podkladní konstrukci
			nerez	250 ks	1254,00	1517,34	MTO	
			nerez	250 ks	1254,00	1517,34	MTO	
Šrouby do dřeva, nebarvená hlava pro skryté kotvení		3,9 x 38	nerez	250 ks	580,00	701,80	MTO	
Šrouby do oceli, barvená hlava		4,8 x 35	nerez	250 ks	2867,00	3469,07	MTO	Montáž desek Cembrit Plank na ocelové podkladní konstrukce
			nerez	250 ks	2867,00	3469,07	MTO	
Šrouby do oceli, nebarvená hlava pro skryté kotvení		4,2 x 30	nerez	250 ks	525,00	635,25	MTO	




Materiál: přírodní šedá - vláknocement
Povrchová úprava: 100% akrylátová vrstva
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
431 200 01	CPo10c	431 200 05	CPo8oc	431 200 10	CP28oc	431 200 13	CP51oc
431 200 04	CPo5oc	431 200 09	CP15oc	431 200 12	CP38oc	431 200 14	CP60oc
431 200 02	CPo3oc	431 200 07	CP18oc	431 200 11	CP37oc		
431 200 03	CPo4oc	431 200 08	CP21oc	431 200 09	CP26oc		
431 200 15	CP999c - přírodní šedá						
431 200 16	CPo10s	431 200 18	CP15os	431 200 20	CP21os		
431 200 17	CPo4os	431 200 19	CP18os				


AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
472 402 06	CPo10	472 402 15	CPo5o	472 402 09	CP21o	472 406 41	CPo4o	472 402 17	CP60o
472 402 08	CP18o	472 402 16	CPo8o	472 402 10	CP26o	472 402 18	CP37o		
472 402 14	CPo3o	472 406 42	CP15o	472 402 11	CP28o	472 402 13	CP38o		
472 405 51	nerez								
472 402 59	CPo10	472 402 60	CPo8o	472 406 44	CP15o	472 402 62	CP18o	472 402 61	CP21o
472 406 43	CPo4o								
472 407 48	nerez								

Cembrit Plank - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Cembrit velký profil pro vnější roh		35 x 25 x 35 x 3 000	hliník	910,00	1101,10
			hliník		
Cembrit profil pro vnitřní roh		35 x 20 x 35 x 3 000	hliník	560,00	677,60
			hliník		
Cembrit koncový profil		8 x 20 x 40 x 3 000	hliník	870,00	1052,70
			hliník		
Cembrit profil pro parapet okna		125 x 25 x 3 000	hliník	740,00	895,40
			hliník		
Cembrit velká okapnička		30 x 20 x 25 x 3 000	hliník	430,00	520,30
			hliník		
Cembrit velká okapnička		40 x 50 x 90 x 3 000	hliník	915,00	1107,15
			hliník		
Cembrit velký vertikální profil		40 x 21 x 100 x 3 000	hliník	772,00	934,12
			hliník		
Cembrit velký vertikální T profil		30 x 25 x 30 x 3 000	hliník	582,00	704,22
			hliník		
Cembrit těsnící profil		7 x 50 x 3 000	hliník	308,00	372,68
			hliník		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 1 080 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 001 58	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 720 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 001 34	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 1100 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 003 06	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 920 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 002 48	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 725 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 002 81	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 1 110 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 001 04	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 1 075 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 002 30	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 690 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 005 12	MTO	
5 ks	barva desek	na vyžádání	MTO	Cena platí pro odstíny CPO10, CPO40, CPO80, CP150, CP180, CP210 Ostatní barvy: Cena 540 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku
5 ks	hliník	472 000 98	MTO	



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Oboustranná krycí lišta		65 x 25 x 3 650	Vláknocement	359,00	434,39
		90 x 25 x 3 650		375,00	453,75
		65 x 25 x 3 650		359,00	434,39
		90 x 25 x 3 650		375,00	453,75
Cembrit zakládací ventilační profil		40 x 12 x 33 3 000	hliník	482,00	583,22
Cembrit ventilační profil		22 x 50 x 3 000	černá	482,00	583,22
Cembrit ventilační stěnový profil 40		25 x 40 3 000	nerez	538,00	650,98
Cembrit ventilační profil 70		25 x 70 3 000	nerez	621,00	751,41
Cembrit ventilační profil 100		25 x 100 3 000	nerez	734,00	888,14
Cembrit řezací kotouč		160 x 2,2 x 20	Diamantový kotouč	3788,00	4583,48
Cembrit pákové nůžky		290 x 240 x 710		5530,00	6691,30
Cembrit Gecko Gauge		60 x 40 x 300		3335,00	4035,35
EPDM podkladní páska hladká		0,8 x 45 (30 m)	EPDM	805,00	974,05
		0,8 x 95 (30 m)	EPDM	1567,00	1896,07
Opravná barva na desky Cembrit Plank				330,00	399,30

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
75 ks	CP210	472 004 63	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
55 ks	CP210	472 004 65	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
75 ks	CP999 přírodní šedá	472 004 63	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
55 ks	CP999 přírodní šedá	472 004 65	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
5 ks	hliník	472 001 09	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
5 ks	černá	472 005 30	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
8 ks	nerez	472 001 07	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
8 ks	nerez	472 001 06	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
4 ks	nerez	472 005 31	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
1 ks		472 900 71	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
1 ks		472 901 18	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
2 ks		472 100 32	MTO	Montáž desek Cembrit Plank
30 m (1,15 kg/ks)	šedá	472 500 93	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
30 m (2,6 kg/ks)	šedá	472 500 97	MTO	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou
	na vyžádání		MTO	"Barva na nátěry řezaných hran - Spotřeba 0,5 litr / 10m² plochy"




Funkční desky

Cembrit Multiforce



Interiérové desky Cembrit Multiforce jsou přírodní desky z cementu, vápence, celulózových vláken, slídy a dalších přísad. Z hlediska požární odolnosti jsou desky zařazeny do třídy reakce na oheň A1, tedy nehořlavých materiálů. Kombinace hmotnosti a pevnosti materiálu zaručuje vysokou hladinu akustického útlumu. Cembrit Multiforce je perfektním řešením pro všechny typy průmyslových budov. Dodávají se s upravenými podélnými hranami a předvrtanými otvory.

Cembrit Aqua Block



Panely Cembrit Aqua Block jsou odlehčené funkční desky, ideální pro použití na obklady stropů i stěn. Tyto speciální vláknocementové desky jsou charakteristické tím, že jsou po obou stranách pokryté jedinečnou membránou. Tato úprava je - narozdíl od tradičních sádrokartonových desek - činí vyjimečně odolnými vůči plísním a houbám, čehož nelze dosáhnout s tradičními sádrokartonovými deskami. Tyto desky jsou odolné vůči vlhkosti a vodě a mohou být používány jako základ pro obklady, omítku i malbu.

Cembrit Windstopper Extreme



Cembrit Windstopper je speciální typ funkční desky Cembrit, jejímž hlavním funkčním prvkem je větruodolná membrána. Cembrit Windstopper představuje zcela nový standard ve způsobech používání vláknocementových desek, které jsou odolné vůči větru a vodě, a přednostně určené pro lehké venkovní stěny. Desky Cembrit Windstopper jsou vyráběny z cementu a vápence, vyztužené speciálně vybranými vlákny, která mohou absorbovat a propouštět

Cembrit Windstopper Basic



vlhkost bez narušení pevnosti či funkčnosti desek. Vlhkost, která se tvoří uvnitř budovy, tak může volně procházet z interiéru ven. Proto může být izolace v přímém kontaktu s plochou desky. Tyto produkty jsou odolné vůči plísním, a houbám a své vyhledávané vlastnosti si uchovávají i při výrazně se měnících povětrnostních podmínkách. Další neméně významnou předností je i jejich nehořlavost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m²	Cena vč. 21% DPH	Barva
Cembrit Multiforce	1 200 x 2 550	9	624,00	755,04	přírodní šedá
Cembrit Multiforce	1 200 x 2 550	12	832,00	1006,72	přírodní šedá
Cembrit Aqua Block	1 200 x 2 600	8	546,00	660,66	přírodní šedá
Cembrit Windstopper - Extreme	1 200 x 2 700	4,5	239,00	289,19	přírodní šedá
Cembrit Windstopper - Extreme	1 200 x 2 700	9	421,00	509,41	přírodní šedá
Cembrit Windstopper - Basic	1 200 x 2 700	9	252,00	304,92	přírodní šedá

Plocha desky	Hmotnost 1m²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	AX Kód	Pozn.
3,06 m²	10,8 kg	45 ks/pal	137,7 m²	1 350 kg	440 000 11	MTO
3,06 m²	14,1 kg	30 ks/pal	91,8 m²	1 200 kg	440 000 03	MTO
3,12 m²	12,2 kg	40 ks/pal	124,8 m²	1 523 kg	442 000 01	MTO
3,24 m²	7,6 kg	50 ks/pal	162 m²	1 231 kg	451 000 38	MTO
3,24 m²	13,5 kg	40 ks/pal	121,5 m²	1 750 kg	451 000 10	MTO
3,24 m²	13,7 kg	40 ks/pal	121,5 m²	1 776 kg	451 000 23	MTO

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.

Preambule

- Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.“ (dále jen **„Obchodní podmínky“**) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodi, IČ: 18600247 (dále jen **„Prodávající“**) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen **„Kupující“**) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků a doplňků a příslušenství k vláknocementovým výrobkům prodáváných Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen **„Zboží“**).
- Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen **„Kupní smlouvy“** nebo též **„Kupní smlouva“**) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen **„Rámcová kupní smlouva“**), byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
- Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
- Výrazy „dodat“ a „dodání“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „odevzdat“ a „odevzdání“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

- Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen **„Objednávky“** nebo též **„Objednávka“**) doručených Prodávajícimu na oddělení expedice.
- Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednací číslo Zboží podle platného ceníku Prodávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .

- Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Prodávajícího Kupujícimu o tom, že Objednávku přijímá. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Prodávajícimu, reagující na nabídku Prodávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Prodávajícího.

- Dodá-li Prodávající Kupujícimu Zboží v souladu s Objednávku bez předchozího vyzkoušení o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Prodávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícimu. V případě, že Objednávka a/nebo její potvrzení (přijetí) nebude odpovídat formálním požadavkům Obchodních podmínek (např. nebude dodržena písemná forma a/nebo bude chybět některá náležitost dle odst. 2. tohoto článku), z Objednávky však bude zřejmé, jaké Zboží Kupující požaduje, a Prodávající Kupujícimu Zboží dodá, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícimu.

- Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objedávce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

- Předmětem dodávek je Zboží, jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Prodávajícího, které je Prodávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
- Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494 a CSN EN 12467.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

- Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Prodávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícím. Ceny Zboží nezahrnují DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje. Ustanovení odst. 3. a 4. tohoto článku tím nejsou dotčena.
- Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
- Prodávající může poskytnout Kupjícimu rabaty ve výši a za podmínek Prodávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).

- Prodávající poskytne Kupujícimu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Prodávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

- Kupující je povinen zaplatit Prodávajícimu kupní cenu Zboží takto:

- a) Platba před dodáním Zboží (platba předem)
 - Kupující je povinen zaplatit Prodávajícimu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Prodávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen Zboží Kupjícimu dodat.

- b) Platba po dodání Zboží
 - Uzavřel-li Prodávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícimu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvu stanoveno jinak. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Prodávajícimu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.

- V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícimu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
- Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněnou dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Prodávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Prodávajícimu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.
- Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z vadného plnění nezbatují Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.

- V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit Kupjícimu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Prodávajícimu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

- Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícimu Zboží v okamžiku, kdy

- a)Kupjícimu nebo Kupujícím určené osobě umožní nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího popř. v místě výrobního závodu Prodávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
- b)předáním a naložením Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Prodávajícím Kupjícimu nebo Kupujícím určené osobě.

- Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Prodávajícím nebo Kupjícím, není-li dohodnuto jinak. Je-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží Prodávajícím, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícimu (ve lhůtě splatnosti kupní ceny Zboží), cenu přepravy, není-li dohodnuto jinak. Je-li kupní cena Zboží splatná před dodáním Zboží (čl. IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek), není Prodávající povinen dodat Kupjícimu Zboží před zaplacením ceny přepravy.

- Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Prodávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.

- Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupujícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupjícím určenou osobu pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupujícím k převzetí Zboží.

- V případě, že Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Prodávajícimu za každý další den skladovací poplatek ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn zadržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacího poplatku. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn započíst skladovací poplatek proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

- Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
- Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.

postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží vzniklou užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

Článek VII

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

- Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek, nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.

- Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

Článek VIII

Balení

- Prodávající dodává Zboží na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).
- Zboží, které nebylo vyrobeno Prodávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané k výrobkům Prodávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.
- Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

Článek IX

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

- Zboží je vadné, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek nebo pokud Zboží nebylo dodáno v ujednaném množství nebo provedení. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupjícimu poskytnuta sleva z kupní ceny.

- Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

- Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky dodávané Prodávajícím záruku konečným uživatelům Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen **„Záruční prohlášení“**), s výjimkou výrobků ze záruky vyloučených, zařazených Prodávajícím do zvláštní kategorie „Flexi“ a uvedených v ceníku Prodávajícího. Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení. Bez ohledu na jakoukoli formu prezentace či uvedení záruky či záruční doby (např. na obalu, v reklamě, na internetových stránkách) může Kupující uplatňovat práva ze Záručního prohlášení pouze, je-li konečným uživatelem ve smyslu Záručního prohlášení a jsou-li splněny všechny další podmínky pro uplatňování práv ze záruky stanovené Záručním prohlášením.

- Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:

- a) Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Prodávajícimu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupjící od Prodávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupjícím zajištěného dopravce nebo přebírá-li od Prodávajícího Zboží Kupjícím určená osoba. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Prodávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupjícím určenou osobu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícimu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupjícím nebo Kupjícím určenou osobou od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Prodávajícím.

- b) Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupjící povinen oznámit Prodávajícimu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta Kupjícimu záruka).

- Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Prodávajícimu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednací číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Prodávající Kupjícimu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupjící Prodávajícimu vady neoznámil.

- Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4 tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění.

- Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně do vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlédnout vadné Zboží reklamované Kupjícím.

- Nároky (práva) Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Prodávající odpovídá, budou vždy s vyloučením jiných práv Kupujícího z vadného plnění podle OZ vypořádány tak, že Prodávající podle své volby dodá Kupjícimu náhradní (nové) Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupjícimu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi

Prodávajícím a Kupjícím písemně dohodnuto jinak.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží, které bylo bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přepracováno nebo jinak upraveno.

Článek X

Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

- Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

- a) Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží nebo jakýchkoli nákladů souvisejících s dodávkou Zboží (př. ceny přepravy), nebo

- b) Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo

- c) na straně Prodávajícího se vyskytne překážka znemožňující Prodávajícimu dodat Kupjícimu ve sjednané lhůtě

Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Prodávajícimu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Prodávajícimu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Prodávajícím a Kupjícím nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo

- d) bude zahájeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku Kupujícího nebo v němž bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího.

- Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnutá před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčítí.

- Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacího poplatku podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.

- Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě OZ.

- Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Prodávající nemohl zabránit.

- Prodávající je povinen nahradit Kupjícimu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých), není-li mezi Prodávajícím a Kupjícím písemně ujednáno jinak.

Článek XI

Zákaz vývozu Zboží

- Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.

- V případě porušení povinnosti Kupujícího podle tohoto článku je Prodávající oprávněn pozastavit Kupjícimu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Prodávajícimu veškeré škody vzniklé mu porušením povinnosti podle tohoto článku.

Článek XII

Způsob komunikace

- Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádostí nebo jiná sdělení Prodávajícího a Kupujícího budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

- Veškerá oznámení Prodávajícího a Kupujícího budou považována za doručena:

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

(ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

Článek XlIa

Vystavování dokladů v elektronické podobě

- Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Prodávajícimu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Prodávajícího nezabavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.



Obchodní podmínky pro prodej výrobků

prodávanych společností Cembrit a.s.

2. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícím zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako **„Internetový portál“**).

3. Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určené(ých) fyzické(ých) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako **„Uživatel“** nebo též **„Uživatelé“**). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatелеm jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako **„Protokol“**).

4. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícím v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelně (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezbuavuje povinnosti zaplatit Prodávajícím ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.

5. Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případné dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinnosti Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoli doklad určený Kupujícím.

6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu neumožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícím v souvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

7. Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícím vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.

8. Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.

9. V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Prodávajícího), podle možností zjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž **„Odpovědná osoba“**); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.

10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

11. Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.

12. Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII

Řešení sporů

1. Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.

2. Všechny takové spory, jež se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčí řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jím v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá práva Prodávajícího vůči Kupujícím na jakékoli peněžitě plnění vyplývající z jakékoli Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vzniklé na jejich základě se promlčují v promlčecí lhůtě patnácti let, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé; tímto ujednáním nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené OZ ani ustan. §§ 639 – 644 OZ.

5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. §§ 1799 a 1800 OZ na jakoukoli Kupní smlouvu a Rámcovou kupní smlouvu pro případ, že by kterákoliv z těchto smluv byla uzavřena adhézním způsobem.

6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy.

Článek XIV

Ochrana informací

1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícím nebo plnění smluvních ujednání.

2. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen **„Důvěrné informace“**). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.

3. Kupující je povinen vydat Prodávajícím na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícím předány nebo zpřístupněny.

4. Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci zboží.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací zboží.

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáványch Prodávajícím vydané Prodávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Preambule

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302, Beroun 3 - Závodí, PSČ: 26638, IČ: 18600247 (dále jen **„Výrobce“**)

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobcem resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobcem a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobcem vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen **„Záruka“**), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen **„Záruční prohlášení“**) a s výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených.

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

1. Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobcem po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobcem po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených Výrobcem ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobcem do zvláštní kategorie a ze Záruky tím vyloučených (dále jen **„Výrobky“** nebo též **„Výrobek“**). Výrobky, fasádní desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespadají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto Záručním prohlášení a jsou Výrobcem uvedeny v ceníku Výrobce.

2. Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nové a dosud nepoužité Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku, jehož je vlastníkem (dále jen **„Konečný uživatel“**).

3. Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.

4. Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.

5. Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepřacovány.

6. Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.

7. Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

1. V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby

a) nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo

b) uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo

c) odstranit vady Výrobků.

2. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.

3. Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobcem na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků. V případě

reklamací uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamací uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výděлку či ztráty času.

5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků.

6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobcem a/nebo manipulací s Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobcem doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle víchře a silnější, krupobíť, povodeň, záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku zmrzlého sněhu.

Článek III

Reklamacе

1. Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen **„Reklamacе“**), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.

2. Konečný uživatel je povinen v Reklamacі uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamacі přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobcem potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamacе nebude obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.

3. Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobcem Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.

2. Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobcem na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobcem po 1. 1. 2014 se nevztahuje žádné Výrobcem dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V


Potvrzení Záruky

1. Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobcem podle ustanovení tohoto článku.

2. Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobcem pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním lístku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.

3. Na základě údajů uvedených ve včas zasláném formuláři podle odst. 2 vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobcem obsahující Výrobcem požadované údaje slouží jako záruční list.

4. Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobcem v souladu s ustanoveními tohoto článku.



V Berouně dne 31.12.2013

Ing. Daniel Bubla, generální ředitel

Cembrit a.s.





Ceny služeb

EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Expresní přeprava zboží v balíku				
Hmotnost od/do (kg)	m³ maximální rozměr 120x60x60cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		370		

Expresní přeprava zboží v balíku (zásilky do 30kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. U balíkové služby do 30kg je cena balného zahrnuta v ceně dopravy. Cena však nezahrnuje případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Maximální rozměr balíku je 120 x 60 x 60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku je maximálně 360cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000 Kč.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení zboží.

Některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě balíkovou službou.

V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Expresní přeprava zboží na paletě				
Hmotnost včetně palety a obalu od/do (kg)	m³ maximální rozměr 310x200x200cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
od 30 do 100	0,4	699	910	1032
od 100 do 150	0,6	1013	1327	1493
od 150 do 200	0,8	1192	1595	1839
od 200 do 300	1,2	1500	2037	2300
od 300 do 400	1,6	1769	2435	2800
od 400 do 500	2	2012	2793	3287
od 600 do 700	2,8	2416	3434	3979
od 700 do 1000 *	4	2929	4248	4959

* Zásilky o hmotnosti 800kg - 1000kg musí být z manipulačních důvodů vždy přepravovány minimálně na dvou paletách.

Expresní přeprava zboží na paletě (zásilky do 1000kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. Uvedená cena přepravy nezahrnuje cenu balného ani případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 pracovních dní po obdržení zboží.

Matice vzdáleností pro Cembit Expresní přeprava																											
okresy v ČR	CB	PI	JH	ZR	ZN	UH	VY	PV	AB	BE	BN	KO	ME	TP	DC	JN	FM	BR	JE	NJ	JC	HK	HB	KT	RO	KV	
	CK	ST	PE	JI	TR	HO	BK	ZL		KL	PB	KH	MB	MO	UL	LI	OV	OP	OL	PR	SM	UO	SY	DO	PM	SO	
		PT	TA		BV			KM		RA			NB	LN	LT	CL	KI		SU	VS	NA	RK	CR	TC		CH	
					BI									CV							TU	PU					
					BM																						
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	
Šumperk	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	

BALNÉ

Střešní krytina a fasádní desky jsou dodávány na nevratných paletách. Při dodávce ucelených balení střešní krytiny a fasádních desek jsou tyto palety zahrnuty v ceně zboží. Pokud zákazník požaduje jiné než ucelené balení, bude mu účtována paleta dle ceníku na této stránce.

Všechny naše palety jsou nevratné.

Cena za palety obsahuje i náklady spojené s balením.

Cena balného		
	Velká paleta (fasádní desky, vlnitá kr. délky nad 1250 mm)	Standardní paleta (skládaná krytina, vlnitá kr. do délky 1250 mm)
Rozbalená paleta	575	250
Ucelená paleta	zdarma	zdarma

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Cena balného není zahrnuta v ceně dopravy.

PODLIMITNÍ OBJEDNÁVKY

Nedosáhne-li výše objednávky hodnoty 3000 Kč bez DPH, je účtován manipulační poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH. Manipulační poplatek nezahrnuje balné a cenu dopravy.

Při výpočtu manipulačního poplatku se vychází ze skutečně fakturované částky každé jednotlivé objednávky.



VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Barvy **skládané střešní krytiny**

Standardní barvy							
Grafitová	Černá						
Speciální barvy							
Červená	Hnědá	Šedá					

Barvy **vlnité střešní krytiny**

Přírodní šedá							
Standardní barvy							
Pastelově šedá	Černá	Cihlová	Červenohnědá	Mokka			
Speciální barvy							
Grafitová	Červená						

Cembit Plank materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je ošetřen speciální akrylovou barvou.

V provedení hladké desky a desky s dekorem dřeva

CP 010s (c) Agate Grey	CP 040s (c) Granie Grey	CP 150s (c) Anthracite Grey	CP 180s (c) Signal Black	CP 210s (c) Pure White			
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	--

V provedení desky s dekorem dřeva

CP 030c Pebble Grey	CP 050c Beige	CP 080c Basalt Grey	CP 260c Oyster White	CP 280c Silk Grey	CP 370c Oxide Red	CP 380c Red Brown	CP 510c Light Ivory
CP 600c Seafoam	CP 999 Primed	Základní deska pouze s primárním podkladním nátěrem					

VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Cembit Solid (Zenit) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
S030 Mercury	S071 Orcus	S101 Pluto	S131 xx	S151 xx	S191 Erbus	S212 Luna	S282 Saturn
S353 Mars	S676 Callisto	S757 Mimas					
Speciální barvy							
S334 Jupiter	S515 Venus	S525 Triton	S606 Rhea	S616 Ceres	S656 Terra	S747 Neptune	

Cembit Cover (Metro) materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
C010 Stockholm	C020 Vilnius	C040 Sofia	C050 Berlin	C060 Helsinki	C160 London	C210 Nuuk	C360 Copenhagen
C390 Istanbul	C450 Amsterdam	C550 Athens	C570 Barcelona	C610 Lisbon	C630 Geneva	C650 Madrid	C670 Dublin
Speciální barvy							
C190 Munich	C200 Gothenburg	C350 Brussel	C370 Moscow	C530 Rome	C540 Kiev	C640 Hamburg	C760 Naples
C730 Oslo	C770 Riga						

Cembit Transparent (True) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazurou.

Standardní barvy							
T030 Olympus	T101	T111 Kilimanjaro	T161	T171 Etna	T242 Antarctic	T383 Vesuv	
Speciální barvy							
T020	T252	T262 Sahara	T373	T505	T515 Gobi	T626	T737

Cembit Patina (Cembonit) barva ve hmotě výrobku, povrch broušený

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
Speciální barvy							
P313 Tufa	P323 Magma	P333 Adobe	P343 Ruby	P565 Amber	P626 Emerald		

Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302/91
266 01 Beroun - Závodí
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Zelená linka: 800 162 489
Expedice: 311 744 131, 132, 135
e-mail: objednavky@cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků

Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků