

CENBRIT

Fasády

Vláknocementové fasádní desky



www.cembrit.cz

Cembrit Transparent

Do hmoty probarvené desky s poloprůhledným lakem na povrchu. Desky si zachovávají klasický vzhled vláknocementu a proto dodávají fasádě originální hloubku a strukturu v té nejvyšší kvalitě. Kombinace originální struktury vláknocementu s poloprůhlednou povrchovou úpravou dodává deskám charakteristický a zajímavý výraz.

Technické informace

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Probarvené do hmoty | Ano |
| Barvené | Poloprůhledné |
| Ošetřený povrch | Ano |
| Rozměry (mm) | 1192 x 2500 1192 x 3050 |
| Tloušťka (mm) | 8 |

Cembrit Solid

Cembrit Solid je do hmoty probarvená deska plně krytá akrylovou vodou ředitelnou barvou. Je vyráběna v řadě sytých a přírodních barev s intenzivním leskem. Jedinečná kombinace do hmoty barvené desky a neprůhledné barvy dává desce hladký a odolný povrch se sníženým rizikem poškrábání. Deska je plně odolná vůči mechům a biologickému znečištění stejně tak jako extrémním klimatickým podmínkám.

Technické informace

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Probarvené do hmoty | Ano |
| Barvené | Ano |
| Ošetřený povrch | Ano |
| Rozměry (mm) | 1192 x 2500 1192 x 3050 |
| Tloušťka (mm) | 8 |


Cembrit Cover

Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu.

Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si můžete z 26 standardních barev Cembrit a více než 2000 barev ze vzorníku NCS nebo RAL.

Technické informace

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Probarvené do hmoty | Ne |
| Barvené | Ano |
| Ošetřený povrch | Ano |
| Rozměry (mm) | 1192 x 2500 1192 x 3050 |
| Tloušťka (mm) | 8 |



Desky Cembrit Cover mohou být také dodány jako zvláštní projektová dodávka v dalších barvách (NCS nebo RAL).

Cembrit Patina

Cembrit Patina je pevná deska, odolávající klimatickým vlivům, charakteristická svým tlumeným a matným povrchem. Výrobní proces do hmoty probarvených desek zajišťuje unikátní povrchovou úpravu, která je činí odolnými proti vnější vlhkosti a nečistotám. Složení desky je zárukou dlouhodobé a trvanlivé fasády.

Technické informace

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Probarvené do hmoty | Ano |
| Barvené | Ne |
| Ošetřený povrch | Ano |
| Rozměry (mm) | 1200 x 2500 1200 x 3050 |
| Tloušťka (mm) | 8 a 6 |

Cembrit Raw

Cembrit Raw je povrchově neupravovaná deska, která umožňuje docílit, aby měla fasáda autentický vzhled surového vláknocementu. Rozdíly ve vzhledu povrchu a odstínu se přirozeně vyskytují i mezi jednotlivými deskami. Cembrit Raw byla vyvinuta jako stavební deska, kterou je možno instalovat i jako pohledový element fasád tam, kde je cílem vytvořit přírodní a syrový vzhled.

Technické informace


| | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Probarvené do hmoty | Ne |
| Barvené | Ne |
| Ošetřený povrch | Ne |
| Rozměry (mm) | 1200 x 2500 1250 x 2500 1200 x 3050 1250 x 3050 |
| Tloušťka (mm) | 6, 8 a 10 |

Cembrit Plank

Fasádní desky Cembrit Plank jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí vláknocementu. Desky jsou pokryté vrstvou akrylové barvy nebo primárním nátěrem připraveným k aplikaci barvy přímo v místě stavby.

Technické informace

| | |
|---------------------|-------------|
| Probarvené do hmoty | Ne |
| Barvené | Ano |
| Ošetřený povrch | Ano |
| Rozměry (mm) | 3 600 x 180 |
| Tloušťka (mm) | 8 |



Přírodní
šedá



Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a. s.
Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Cembrit a.s. je součástí skupiny Cembrit Holding, která se řadí mezi největší Evropské výrobce stavebních materiálů. Základními výrobky skupiny jsou fasádní desky a střešní krytina z vláknocementu. K těmto materiálům dodáváme i kompletní příslušenství, které zahrnuje jak spojovací materiál, tak řadu dalších doplňků. Díky tomu je možné v našem sortimentu vždy najít vhodné architektonické řešení pro veřejnou budovu, rodinný domek, zemědělskou nebo průmyslovou stavbu, střechu nebo fasádu. Naše výrobky vyrábíme v technicky vyspělých, moderních závodech a jsou prodávány přes profesionální síť distributorů po celé Evropě. Vždy Vám zaručujeme odbornost a osobní přístup, ať již se jedná o výrobky samotné, následný servis nebo partnerství.